


Vernetzte Zutrittskontrolle – Net2


Hohe Sicherheit im Gebäude – bedienerfreundlich & flexibel



Leicht und intuitiv zu bedienen bietet die Net2 Zutrittskontrolle nicht nur eine einfache zu handhabende Zutrittssteuerung, sondern Möglichkeiten der Integration mit anderen Sicherheits- & Gebäudemanagementsystemen.



Net2 EDIZIOdue uP-Leser




Net2 ist die effiziente Lösung für alle Anwendungsbereiche, sei es in Industrie, Gewerbe, Behörden oder Verwaltung, die nach Sicherheit für Personen und für Schutz Ihres Gebäudes suchen.

Ein Anlage eignet sich für kleinere bis hin zu grossen Objekten wie auch für Unternehmen mit mehreren Standorten.

Vernetzte Zutrittskontrolle – Net2

Simple System-Management

- Unkompliziert & einfach zu nutzen
Benutzerdaten können jederzeit hinzugefügt, geändert oder entfernt und Ereignisprotokolle bei Bedarf erstellt werden, ohne dass spezielle Systemkenntnisse sowie umfangreiche Schulungen notwendig sind.
- Mehrere Bedienplätze nutzen
Selbst die Standard-Softwareversion bietet die Möglichkeit, eine praktisch unlimitierte Anzahl von Bedienplätzen einzurichten.




Systeme mit erhöhter Sicherheit

- Sicherheits-Verriegelung
Mit einem Klick werden Zutrittspunkte bei Bedarf verriegelt. Die Sicherheits-Verriegelung ist ein sinnvolles Leistungsmerkmal für Gebäude oder andere sicherheitssensitive Bereiche, bei denen in besonderen Alarmfällen ausgewählte Zutrittspunkte verriegelt werden müssen, so dass kein Zutritt mehr möglich ist.
- Bedienung von Einbruchmeldeanlagen
Über Net2 werden Einbruchmeldeanlagen scharf- und unscharf geschaltet. Wer die Einbruchmeldeanlage bedienen darf, wird in der Benutzerdatei festgelegt. Net2 bietet auch die Möglichkeit bei grösseren Objekten, Alarmbereiche unabhängig voneinander zu schalten.
- Anti-Passback
Diese Funktion verhindert den möglichen Missbrauch von Datenträgern. Logisch, zeitabhängig und global können Anti-Passback-Regeln erstellt werden.



Unterstützungen für die Personalverwaltung

- Karten-Editor
Mit diesem Programm werden in Verbindung mit einem Windows kompatiblen Kartendrucker die Datenträger-Karten bedruckt und als Firmenausweise genutzt. Die Auswahl von verschiedenen Karten-Vorlagen ermöglicht die Differenzierung z.B. von Mitarbeitern oder Besuchern.



Vernetzte Zutrittskontrolle – Net2

Steuerung mit wenigen Handgriffen

- **Raumzonen**
Grosse Objekte mit einer Vielzahl von Zutrittspunkten werden in so genannte Raumzonen unterteilt. Dies erleichtert das Systemmanagement und die Zuordnung der Zutrittsberechtigungen für Benutzer.
- **Aktionen auslösen**
Mit Bildung von Regeln werden bei ausgewählten Ereignissen Aktionen ausgelöst, sei es dass eine Email oder ein SMS versendet wird. Zeitbezogen ist es möglich an bestimmten Tagen diverse Zutrittspunkte dauerhaft freizugeben, um beispielsweise Besuchern Zutritt während einer Veranstaltung zu gewähren.
- **Objektgrafiken**
Auf dem Bildschirm werden die aktuellen Zustände der Zutrittspunkte angezeigt. Über einen Mausklick werden Zutrittspunkte manuell freigegeben oder Livebilder von IP-Kameras betrachtet.


Integration mit anderen Systemen

- **Einbruchmeldung**
Über Net2 werden auch grössere Einbruchmeldeanlagen mit Alarmbereichen bedient. Über einen Leser wird sowohl die EMA bedient als auch Zutritt gewährt. Benutzern, die nicht für die Bedienung der Einbruchmeldeanlage berechtigt sind, wird der Zutritt bei scharfgeschalteter Anlage verweigert.
- **Brandmeldung**
Die Integration einer Brandmeldeanlage ermöglicht die automatische Freigabe von ausgewählten Zutrittspunkten bei Brandalarm. Eine schnellere Evakuierung des Gebäudes ist somit sichergestellt.
- **Benutzerlokalisierung**
Bei vordefinierten Alarmen wird ein ständig aktualisiertes Protokoll erstellt, das über den Aufenthaltsort der Benutzer informiert. Sobald ein Benutzer seinen Transponder an einer Meldestelle im sicheren Bereich anwendet, wird er als "Sicher" im Protokoll aufgeführt.
- **Videoüberwachung**
in Net2 eingebundene Netzwerkkameras ermöglichen die Ansicht von Livebildern. Bei der Integration mit diversen Videosystemen wird eine Kamera einem Zutrittspunkt zugeordnet und zeichnet Ereignisse an diesem Punkt auf. Bei Bedarf ist es dann möglich, die Aufnahme für ein ausgewähltes Zutrittsereignis per Mausklick in Net2 anzuzeigen.



Entry


- **Video-Türsprechanlage**
Ergänzen Sie Ihre Zutrittskontrolle mit der smarten Audio- & Videotürsprechanlage Net2 Entry. Diese ist eine einfach zu handhabende Lösung, mit der Sie einen Besucher identifizieren können, bevor Sie ihm an der Eingangstür Ihres Gebäudes Zutritt gewähren. Sobald Sie den Besucher über den intelligenten Audio- und Video-Farbmonitor erkannt haben, können Sie ihm den Zutritt entweder gewähren oder verweigern. Sie können die Zugangstüren zu Ihrem Gebäude durch einen einfachen Tastendruck an Ihrem Touchscreen-Monitor öffnen und dem Besucher Zutritt gewähren.



Net2 – Software

Lite


Die Software mit den wichtigsten Leistungsmerkmalen, für viele Anwendungen ideal.



- Simple Bedienung
- Mehrere Bedienplätze
- Integration von Videosystemen
- Objektgrafiken
- Aktionen auslösen
- Integration in Einbruchmeldeanlagen mit max. einem Alarmbereich*

Pro

Die Pro-Software bietet eine Vielzahl von zusätzlichen Leistungsmerkmalen, mit denen mehr als nur Zutrittskontrolle möglich ist.



- Simple Bedienung
- Mehrere Bedienplätze
- Integration von Videosystemen
- Objektgrafiken
- Aktionen auslösen
- Integration in Einbruchmeldeanlagen mit mehreren Alarmbereichen*
- Kompakte Zeiterfassung Time Sheet*
- Anwesenheitsübersicht Time Line*
- Karten-Editor
- Benutzerlokalisierung*
- Integration mit Brandmeldeanlagen*
- Anti-Passback*
- Sicherheits-Verriegelung*
- Raumzonen

*Nicht verfügbar mit Net2 nano (Kommunikation über Funk)