


Schliessbleche für Elektro-Türöffner

Gâches pour ouvre-portes électriques



2016/02



Elektro-Türöffner



2016/02



Gâches électriques



2016/01



sFlipLock

Hauptschloss der FlipLock-Linie




Leichtes Öffnen auch unter Druck
1- & 2-flügelig



2015/01



FlipLock verrouillages multipoints



Ouverture facile même sous pression
1 et 2 vantaux



Inhaltsverzeichnis

Glossar Artikelnummern	4
Flachschliessbleche	5
Flachschliessbleche kurz (KL b=25mm, KF b=35mm)	5
Flachschliessbleche b=25mm (HZ, HZFIX)	12
Flachschliessbleche b=35mm (HZF)	22
Lappenschliessbleche (KLLAP, LAP)	29
Winkelschliessbleche	38
Winkelschliessbleche kurz (KIW)	38
Winkelschliessbleche (IW)	44
Modelle Fluchttüröffner	7-8, 11, 18-19, 39-43
Modelle KING & ProFix2	8-9, 26-27, 29-30, 33, 36-37
Artikelnummernverzeichnis	58

Sommaire

Glossaire des numéros d'article	4
Gâches plate	5
Gâches plate courte (KL l=25mm, KF l=35mm)	5
Gâches plate l=25mm (HZ, HZFIX)	12
Gâches plate l=35mm (HZF)	22
Gâches à languette (KLLAP, LAP)	29
Gâches d'angle	38
Gâches d'angle courte (KIW)	38
Gâches d'angle (IW)	44
Modèles gâches sorties de secours	7-8, 11, 18-19, 39-43
Modèles KING & ProFix2	8-9, 26-27, 29-30, 33, 36-37
Liste des références pièces et accessoires	58

Glossar Artikelnummern / *Glossaire de numéros d'article*

Typ / Type

HZ:	Flachschliessblech <i>Gâche plate</i>
HZF:	Flachschliessblech mit Fallenführung <i>Gâche plate avec guide bec de cane intégré</i>
HZ2F:	Flachschliessblech mit zwei Fallenausschnitten <i>Gâche plate avec deux découpes pour bec de cane</i>
HZFIX:	Flachschliessblech mit Fix-Rillen <i>Gâche plate avec rainures pour le réglage boîtier</i>
HZF2F:	Flachschliessblech mit Fallenführung und zwei Fallenausschnitten oder für Türöffner mit integrierter Fallenführung <i>Gâche plate avec guide bec de cane et deux découpes bec de cane ou pour gâche électrique avec guide bec de cane intégré</i>
IW:	Winkelschliessblech <i>Gâches d'angle</i>
IW2F:	Winkelschliessblech mit zwei Fallenausschnitten <i>Gâches d'angle avec deux découpes pour bec de cane</i>
KF:	Flachschliessblech kurz mit Fallenführung oder für Türöffner mit integrierter Fallenführung <i>Gâche plate courte avec guide bec de cane ou pour gâche électrique avec bec de cane intégré</i>
KIW:	Winkelschliessblech kurz <i>Gâches d'angle courte</i>
KL:	Flachschliessblech kurz <i>Gâche plate courte</i>
LAP:	Flachschliessblech mit Fallenführung und Lappen oder für Türöffner mit integrierter Fallenführung <i>Gâche plate avec guide bec de cane et languette ou pour gâche électrique avec bec de cane intégré</i>
KLLAP:	Flachschliessblech kurz mit Fallenführung und Lappen oder für Türöffner mit integrierter Fallenführung <i>Gâche plate courte avec guide bec de cane et languette ou pour gâche électrique avec bec de cane intégré</i>

Farbe / Couleur

1:	Goldfarbig	<i>doré</i>
2:	Grau	<i>gris</i>
3:	Edelstahl	<i>acier inoxydable</i>

DIN

01:	Universal	<i>universel</i>
04:	DIN links	<i>DIN gauche</i>
05:	DIN rechts	<i>DIN droite</i>

Beispiele / Exemples


- KL301.120 = KL(Typ) 3(Farbe) 01(DIN) .120(Modell-Nr.) = Flachschliessblech kurz / Material: Edelstahl / universal / Modell 120
KL301.120 = KL(type) 3(couleur) 01(DIN) .120(modèle-no.) = Gâche plate courte / Matériau: acier inoxydable / universel / modèle 120
- KL305.506.02 = KL(Typ) 3(Farbe) 05(DIN) .506.02(Modell-Nr.) = Flachschliessblech kurz / Material: Edelstahl / DIN rechts / Modell 506.02
KL305.506.02 = KL(type) 3(couleur) 05(DIN) .506.02(modèle-no.) = Gâche plate courte / Matériau: acier inoxydable / DIN droite / modèle 506.02
- HZFIX304.051 = HZFIX(Typ) 3(Farbe) 04(DIN) .051(Modell-Nr.) = Flachschliessblech mit Fix-Rillen / Material: Edelstahl / DIN links / Modell 051
HZFIX304.051 = HZFIX(type) 3(couleur) 04(DIN) .051(modèle-no.) = Gâche plate avec rainures pour le réglage / Matériau: acier inoxydable / DIN gauche / modèle 051

Flachschliessbleche kurz (KL b=25mm, KF b=35mm) / Gâche plate courte (KL l=25mm, KF l=35mm)

KL201.120 Flachschliessblech kurz 160x25x3mm eckig Gâche plate courte 160x25x3mm angulaire

- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Stahl, grau
- Ohne Riegelausschnitt und 2 Befestigungslöchern


- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier, gris
- Sans découpe pêne, 2 trous de fixation



KL301.096 Flachschliessblech kurz 130x24x3mm eckig Gâche plate courte 130x24x3mm angulaire

- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt mit 2 Befestigungslöchern


- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2 trous de fixation



KL301.120 Flachschiessblech kurz 160x25x3mm eckig
 Gâche plate courte 160x25x3mm angulaire

- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt mit 2 Befestigungslöchern


- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2 trous de fixation



KL301.121 Flachschiessblech kurz 200x25x3mm eckig
 Gâche plate courte 200x25x3mm angulaire


- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt mit 2 Befestigungslöchern

- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2 trous de fixation




- Für Fluchttüröffner TV5 & 331
- DIN links
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt mit 4 Befestigungslochern

- Pour gâche de sorties de secours TV5 & 331
- DIN gauche
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 4 trous de fixation



- Für Fluchttüröffner TV5 & 331
- DIN rechts
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt mit 4 Befestigungslöchern


- Pour gâche de sorties de secours TV5 & 331
- DIN droite
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 4 trous de fixation



KL301.515 Flachschiessblech kurz 200x25x3mm eckig
Gâche plate courte 200x25x3mm angulaire

- Für Fluchttüröffner TV5 & 331
- DIN links/rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt mit 2 Befestigungslöchern


- Pour gâche de sorties de secours TV5 & 331
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2 trous de fixation



KF301.021 Flachschiessblech kurz 150x35x3mm eckig
Gâche plate courte 150x35x3mm angulaire

- Für Türöffner KING & ProFix2
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt mit 2 Befestigungslöchern


- Pour gâches électrique KING & ProFix2
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2 trous de fixation



KF301.540 Flachschiessblech kurz 200x35x3mm eckig
Gâche plate courte 200x35x3mm angulaire

- Für Türöffner KING & ProFix2
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt mit 2 Befestigungslöchern


- Pour gâches électrique KING & ProFix2
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2 trous de fixation



KF301.706 Flachschiessblech kurz 130x35x3mm eckig
Gâche plate courte 130x35x3mm angulaire

- Für Türöffner mit integrierter Fallenführung
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt mit 4 Befestigungslöchern


- Pour gâche électrique avec bec de cane intégré
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 4 trous de fixation



KF301.707 Flachschliessblech kurz 116x43x3mm eckig
 Gâche plate courte 116x43x3mm angulaire

- Für Türöffner mit integrierter Fallenführung
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt mit 2 Befestigungslöchern


- Pour gâche électrique avec bec de cane intégré
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2 trous de fixation



KF304.507-EA Flachschliessblech 200x35x3mm eckig, DIN L
Gâche plate 200x35x3mm angulaire, DIN gauche

- Für Fluchttüröffner TV5 EasyAdapt
- DIN links
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt mit 2 Befestigungslöchern


- Pour gâche de sorties de secours TV5 EasyAdapt
- DIN gauche
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2 trous de fixation



KF305.508-EA Flachschliessblech 200x35x3mm eckig, DIN R
Gâche plate 200x35x3mm angulaire, DIN droite

- Für Fluchttüröffner TV5 EasyAdapt
- DIN rechts
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt mit 2 Befestigungslöchern

- Pour gâche de sorties de secours TV5 EasyAdapt
- DIN droite
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2 trous de fixation




Flachschliessbleche b = 25mm (HZ, HZFIX) / Gâche plate l = 25mm (HZ, HZFIX)

HZ301.021

Flachschliessblech 250×25×3mm eckig
Gâche plate 250×25×3mm angulaire

- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 4 Befestigungslöchern




- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 4 trous de fixation



HZ101.010	Flachschliessblech 250x25x3mm eckig, goldfarbig Gâche plate 250x25x3mm angulaire, couleur or
HZ301.010	Flachschliessblech 250x25x3mm eckig, Edelstahl Gâche plate 250x25x3mm angulaire, acier inoxydable

- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Mit Riegelausschnitt und 4 Befestigungslöchern

- DIN gauche/DIN droite universel
- Avec découpe pêne et 4 trous de fixation




HZ101.038

Flaschschliessblech 250x25x3mm eckig, goldfarbig
Gâche plate 250x25x3mm angulaire, couleur or


- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Ohne Riegelausschnitt mit 4 Befestigungslöchern

- DIN gauche/DIN droite universel
- Sans découpe pêne et avec 4 trous de fixation




Flachschliessblech 250x25x3mm eckig, Edelstahl
Gâche plate 250x25x3mm angulaire, acier inoxydable

- DIN gauche/DIN droite universel
- Sans découpe pêne et avec 2 trous de fixation



- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 2 Befestigungslöchern
- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt

- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 2 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne




HZ301.103

Flachschliessblech 250x25x3mm eckig
Gâche plate 250x25x3mm angulaire


- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 2 Befestigungslöchern

- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 2 trous de fixation




- Für Sicherheitstüröffner 131 oder Fluchttüröffner TV5 & 331
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 2 Befestigungslöchern
- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt

- Pour verrous à haute sécurité et gâche de sorties de secours TV5 & 331
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 2 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne





- Für Sicherheitstüröffner 131 oder Fluchttüröffner TV5 & 331
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 2 Befestigungslöchern

- Pour verous à haute sécurité et gâche de sorties de secours TV5 & 331
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 2 trous de fixation




- DIN links
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 4 Befestigungslöchern
- Mit Rillen für Gehäuseverstellung

- DIN gauche
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 4 trous de fixation
- Avec rainures pour le réglage boîtier



- DIN rechts
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 4 Befestigungslöchern
- Mit Rillen für Gehäuseverstellung

- DIN droite
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 4 trous de fixation
- Avec rainures pour le réglage boîtier




Flachschliessbleche b=35mm (HZF) / Gâche plate l=35mm (HZF)

HZF301.712 **Flachschliessblech 280x35x3mm eckig**
 Gâche plate 280x35x3mm angulaire

- Für Türöffner mit integrierter Fallenführung
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Mit 55mm Riegelausschnitt und 2 Befestigungslöchern
- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt

- Pour gâche électrique avec bec de cane intégré
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Avec 55mm découpe pêne et 2 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne




HZF301.713

Flachschliessblech 280x35x3mm eckig
Gâche plate 280x35x3mm angulaire



- Für Türöffner mit integrierter Fallenführung
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Mit 75mm Riegelausschnitt und 2 Befestigungslöchern
- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt

- Pour gâche électrique avec bec de cane intégré
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Avec 75mm découpe pêne et 2 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne



- Für Türöffner mit integrierter Fallenführung
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Mit 55mm Riegelausschnitt und 2 Befestigungslöchern
- Vorbereitet für Riegelschaltkontakt

- Pour gâche électrique avec bec de cane intégré
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Avec 55mm découpe pêne et 2 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne




HZF301.719


Flachschliessblech 250x35x3mm eckig
Gâche plate 250x35x3mm angulaire

- Für Türöffner mit integrierter Fallenführung
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Mit 75mm Riegelausschnitt und 2 Befestigungslöchern

- Pour gâche électrique avec bec de cane intégré
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Avec 75mm découpe pêne et 2 trous de fixation



- Pour gâches électrique KING & ProFix2
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Avec 55mm découpe pêne et 2 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne




HZF301.721

Flachschliessblech 250x35x3mm eckig
Gâche plate 250x35x3mm angulaire



- Für Türöffner KING & ProFix2
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Mit 75mm Riegelausschnitt und 2 Befestigungslöchern

- Pour gâches électrique KING & ProFix2
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Avec 75mm découpe pêne et 2 trous de fixation



- Für Türöffner mit integrierter Fallenführung
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 4 Befestigungslöchern
- Vorbereitet für Riegelschaltkontakt

- Pour gâche électrique avec bec de cane intégré
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 4 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne




Lappenschliessbleche (KLLAP, LAP) / Gâches à languette (KLLAP, LAP)

KLLAP301.714 Lappenschliessblech kurz 102x40/43x3mm eckig Gâche à languette courte 102x40/43x3mm angulaire

- Für Türöffner mit integrierter Fallenführung
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt mit 4 Befestigungslöchern


- Pour gâche électrique avec bec de cane intégré
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 4 trous de fixation



KLLAP301.002 Lappenschliessblech kurz 172x25/40x3mm rund Gâche à languette courte 172x25/40x3mm arrondie



- Für Türöffner KING & ProFix2
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt mit 2 Befestigungslöchern

- Pour gâches électrique KING & ProFix2
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2 trous de fixation



- Für Türöffner KING & ProFix2
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 2 Befestigungslöchern

- Pour gâche électrique KING & ProFix2
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 2 trous de fixation






LAP301.755




Lappenschliessblech 250x25/40x3mm eckig
Gâche à languette 250x25/40x3mm angulaire

- Für Türöffner mit integrierter Fallenführung
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 2 Befestigungslöchern



- Pour gâche électrique avec bec de cane intégré
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 2 trous de fixation




- Pour gâche électrique avec bec de cane intégré
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 2 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne



- Pour gâche électrique KING & ProFix2
- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 2 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne



- Pour gâche électrique avec bec de cane intégré
- DIN gauche
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 5 trous de fixation
- Prévu pour le contact de pêne




LAP305.724

Lappenschliessblech 250x40x3mm gerundet, DIN R
Gâche à languette 250x40x3mm arrondie, DIN droite

- Für Türöffner mit integrierter Fallenführung
- DIN rechts
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 5 Befestigungslöchern
- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt


- Pour gâche électrique avec bec de cane intégré
- DIN droite
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 5 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne



LAP304.725 Lappenschliessblech 250x40x3mm gerundet, DIN L
 Gâche à languette 250x40x3mm arrondie, DIN gauche

- Für Türöffner KING & ProFix2
- DIN links
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 5 Befestigungslöchern
- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt


- Pour gâche électrique KING & ProFix2
- DIN gauche
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 5 trous de fixation
- Prévu pour le contact de pêne



LAP305.725 Lappenschliessblech 250x40x3mm gerundet, DIN R
 Gâche à languette 250x40x3mm arrondie, DIN droite

- Für Türöffner KING & ProFix2
- DIN rechts
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 5 Befestigungslöchern
- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt

- Pour gâche électrique KING & ProFix2
- DIN droite
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 5 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne




Winkelschliessbleche kurz (KIW) / Gâche d'angle courte (KIW)

KIW301.613 Winkelschliessblech kurz 160x25/32x2mm gerundet Gâche d'angle courte 160x25/32x2mm arrondie


- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt und 2/2 Befestigungslöchern

- DIN gauche/DIN droite universel
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2/2 trous de fixation




- Für Fluchttüröffner TV5
- DIN links
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt mit 2/4 Befestigungslöchern

- Pour gâche de sorties de secours TV5
- DIN gauche
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2/4 trous de fixation




- Für Fluchttüröffner TV5
- DIN rechts
- Material: Edelstahl
- Ohne Riegelausschnitt mit 2/4 Befestigungslöchern

- Pour gâche de sorties de secours TV5
- DIN droite
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2/4 trous de fixation




Winkelschliessblech kurz 220x30/48x3mm eckig, DIN L
Gâche d'angle courte 220x30/48x3mm angulaire, DIN gauche

- Pour gâche de sorties de secours 331
- DIN gauche
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2/4 trous de fixation




Winkelschliessblech kurz 220x30/48x3mm eckig, DIN R
Gâche d'angle courte 220x30/48x3mm angulaire, DIN droite

- Pour gâche de sorties de secours 331
- DIN droite
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2/4 trous de fixation




Winkelschliessblech kurz 220x30/48x3mm gerundet, DIN L
Gâche d'angle courte 220x30/48x3mm arrondie, DIN gauche

- Pour gâche de sorties de secours 331
- DIN gauche
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2/4 trous de fixation



Winkelschliessblech kurz 220x30/48x3mm gerundet, DIN R
Gâche d'angle courte 220x30/48x3mm arrondie, DIN droite

- Pour gâche de sorties de secours 331
- DIN droite
- Matériau: acier inoxydable
- Sans découpe pêne et avec 2/4 trous de fixation




Winkelschliessbleche (IW) / Gâche d'angle (IW)

IW104.066	Winkelschliessblech 250x25/32x2mm eckig, goldfarbig, DIN L Gâche d'angle 250x25/32x2mm angulaire, couleur or, DIN gauche
IW304.066	Winkelschliessblech 250x25/32x2mm eckig, Stahl vernickelt, DIN L Gâche d'angle 250x25/32x2mm angulaire, acier nickelé, DIN gauche

- DIN links
- Mit Riegelausschnitt und 2/2 Befestigungslöchern

- DIN gauche
- Avec découpe pêne et 2/2 trous de fixation




Winkelschliessblech 250x25/32x2mm eckig, goldfarbig, DIN R

IW305.066

Winkelschliessblech 250x25/32x2mm eckig, Stahl vernickelt, DIN R

Gâche d'angle 250x25/32x2mm angulaire, acier nickelé, DIN droite

- DIN droite
- Avec découpe pêne et 2/2 trous de fixation




IW304.069

Winkelschliessblech 250x25/32x3mm gerundet, DIN L
 Gâche d'angle 250x25/32x3mm arrondie, DIN gauche


- DIN links
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 4/3 Befestigungslöchern

- DIN gauche
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 4/3 trous de fixation




Winkelschliessblech 250x25/32x3mm gerundet, DIN R
Gâche d'angle 250x25/32x3mm arrondie, DIN droite

- DIN droite
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 4/3 trous de fixation



- DIN links
- Material: Stahl vernickelt
- Mit Riegelausschnitt und 2/3 Befestigungslöchern
- Vorbereitet für Riegelschaltkontakt

- DIN gauche
- Matériau: acier nickelé
- Avec découpe pêne et 2/3 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne




IW305.166

Winkelschliessblech 250x25/32x2mm eckig, DIN R
 Gâche d'angle 250x25/32x2mm angulaire, DIN droite


- DIN rechts
- Material: Stahl vernickelt
- Mit Riegelausschnitt und 2/3 Befestigungslöchern
- Vorbereitet für Riegelschaltkontakt

- DIN droite
- Matériau: acier nickelé
- Avec découpe pêne et 2/3 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne




- DIN links
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 2/3 Befestigungslöchern
- Vorbereitet für Riegelschaltkontakt

- DIN gauche
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 2/3 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne





- DIN rechts
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 2/3 Befestigungslöchern
- Vorbereitet für Riegelschaltkontakt

- DIN droite
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 2/3 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne



- DIN links
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 2/2 Befestigungslöchern
- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt

- DIN gauche
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 2/2 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne






IW305.488

Winkelschliessblech 250x25/32x2mm gerundet, DIN R
 Gâche d'angle 250x25/32x2mm arrondie, DIN droite

- DIN rechts
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 2/2 Befestigungslöchern
- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt

- DIN droite
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 2/2 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne






IW404.E1151

Winkelschliessblech 247x21x8/23x2.5mm eckig, DIN L
 Gâche d'angle 247x21x8/23x2.5mm angulaire, DIN gauche

- DIN links
- Material: Stahl, blau verzinkt
- Mit Riegelausschnitt und 2 Befestigungslöchern

- DIN gauche
- Matériau: acier galvanisé bleu
- Avec découpe pêne et 2 trous de fixation






IW405.E1151

Winkelschliessblech 247x21x8/23x2.5mm eckig, DIN R
 Gâche d'angle 247x21x8/23x2.5mm angulaire, DIN droite





- DIN rechts
- Material: Stahl, blau verzinkt
- Mit Riegelausschnitt und 2 Befestigungslöchern

- DIN droite
- Matériau: acier galvanisé bleu
- Avec découpe pêne et 2 trous de fixation



- DIN links
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 2/5 Befestigungslöchern
- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt

- DIN gauche
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 2/5 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne







IW305.451

Winkelschliessblech 330x26/48x3mm gerundet, DIN R
 Gâche d'angle 330x26/48x3mm arrondie, DIN droite

- DIN rechts
- Material: Edelstahl
- Mit Riegelausschnitt und 2/5 Befestigungslöchern
- Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt

- DIN droite
- Matériau: acier inoxydable
- Avec découpe pêne et 2/5 trous de fixation
- Prévu pour contact de pêne



Artikelnummernverzeichnis / *Liste des références pièces et accessoires*

Artikelnummer / Numéros d'articles	Seite / Page	
HZ101.010.....	13	LAP304.725..... 36
HZ101.038.....	14	LAP305.724..... 35
HZ301.010.....	13	LAP305.725..... 37
HZ301.021.....	12	
HZ301.038.....	15	
HZ301.102.....	16	
HZ301.103.....	17	
HZ301.128.....	18	
HZ301.129.....	19	
HZF301.710.....	28	
HZF301.712.....	22	
HZF301.713.....	23	
HZF301.718.....	24	
HZF301.719.....	25	
HZF301.720.....	26	
HZF301.721.....	27	
HZFIX304.051.....	20	
HZFIX305.051.....	21	
IW104.066.....	44	
IW105.066.....	45	
IW304.066.....	44	
IW304.069.....	46	
IW304.166.....	48	
IW304.169.....	50	
IW304.451.....	56	
IW304.488.....	52	
IW305.066.....	45	
IW305.069.....	47	
IW305.166.....	49	
IW305.169.....	51	
IW305.488.....	53	
IW404.E1151.....	54	
IW405.E1151.....	55	
KF301.021.....	8	
KF301.540.....	9	
KF301.706.....	9	
KF301.707.....	10	
KF304.507-EA.....	11	
KF305.508-EA.....	11	
KIW301.613.....	38	
KIW304.090.....	40	
KIW304.501.....	39	
KIW304.973.....	42	
KIW305.090.....	41	
KIW305.502.....	39	
KIW305.973.....	43	
KL201.120.....	5	
KL301.096.....	5	
KL301.120.....	6	
KL301.121.....	6	
KL301.515.....	8	
KL304.505.....	7	
KL305.506.....	7	
KLLAP301.002.....	29	
KLLAP301.714.....	29	
LAP301.722.....	32	
LAP301.723.....	30	
LAP301.726.....	33	
LAP301.755.....	31	
LAP304.724.....	34	



Türsysteme
Sécurité de la porte



Zutrittskontrolle
Contrôle d'accès



Zeiterfassung
Gestion horaire



Videoüberwachung
Vidéosurveillance



Einbruchmeldung
Détection d'intrusion



Brandmeldung
Système de détection
d'incendie



Notausgänge
Issues de secours

Switzerland

BSW SECURITY AG
T 0840 279 279 · F 0840 279 329
info@bsw-security.ch

Austria

BSW SECURITY GmbH
T 0043 4282 20280 · F 0043 4282 20280 44
info@bsw.at

