



## Anleitung Plexiglasgehäuse zu Fluchtterminal TL-G-x20 TL-PLEXI

- Dieses Gehäuse ist für 2 verschiedene Terminals einsetzbar.
- Die jeweils **nicht** benötigten Bodenlöcher (M4/M5) müssen zwingend mit dem beigelegten Gewindestiften verschlossen werden!
- Kabeleinführung nur unten oder oben.
- Nicht verwendete M16×1.5 mit Blindstopfen und Dichtung verschliessen.



bsw-security.ch info@bsw-security.ch T 0840 279 279 F 0840 279 329



081217-01-01 - Änderungen vorbehalten



## Anleitung Plexiglasgehäuse zu Fluchtterminal TL-G-x20 TL-PLEXI

- Dieses Gehäuse ist für 2 verschiedene Terminals einsetzbar.
- Die jeweils nicht benötigten Bodenlöcher (M4/M5) müssen zwingend mit dem beigelegten Gewindestiften verschlossen werden!
- Kabeleinführung nur unten oder oben.
- Nicht verwendete M16×1.5 mit Blindstopfen und Dichtung verschliessen.



081217-01-01 - Änderungen vorbehalten

bsw-security.ch info@bsw-security.ch T 0840 279 279 F 0840 279 329