



### GateGuard

#### **GATEGUARD-RZ**

#### GateGuard Standardmodell RZ mit Voralarm

- Türwächter für Rundzylinder Ø 22mm
- Voralarm integriert
- Sabotageschutz
- Alarmsirene: 98dB
- Masse (hxbxt): 175x57x73mm
- Inklusiv: 3 Batterien Typ AAA, Exit-Aufkleber
- Nicht im Lieferumfang: Zylinder, Befestigungsschrauben

28101 Halbzylinder Kaba 5000

GATEGUARD-MPL-R
GATEGUARD-MPL-S-RE
GATEGUARD-MPL-S-LI
Befestigungswinkel für Rohrrahmentüren
Befestigungsplatte für Griffstangen, rechts
Befestigungsplatte für Griffstangen, links



# GATEGUARD-PZ

#### GateGuard Standardmodell PZ mit Voralarm

- Türwächter für Profilzylinder Ø 17mm
- Voralarm integriert
- Sabotageschutz
- · Alarmsirene: 98dB
- Masse (hxbxt): 175x57x73mm
- Inklusiv: 3 Batterien Typ AAA, Exit-Aufkleber
- Nicht im Lieferumfang: Zylinder, Befestigungsschrauben

GATEGUARD-MPL-R
GATEGUARD-MPL-S-RE
GATEGUARD-MPL-S-LI
Befestigungsplatte für Griffstangen, rechts
Befestigungsplatte für Griffstangen, links



## GATEGUARD-REED-PZ

## **GateGuard REED**

- Türwächter mit REED-Sensor
- Der Reedsensor, der über eine Sabotageschleife verfügt, überwacht das Öffnen der Tür
- Einsatzgebiete z.B.: Versenkte Türgriffe, Türen mit Stangenverschluss, flexible Trennwände, Schiebetüren
- · Anstelle des Reedsensors können andere Signalgeber (Schliesser) angeschlossen werden
- Masse (hxbxt): 160x58x52mm
- Inklusiv: 3 Batterien Typ AAA, Exit-Aufkleber
- Nicht im Lieferumfang: Zylinder, Befestigungsschrauben



### **GATEGUARD-MPL-R**

### Befestigungswinkel für Rohrrahmentüren

- Für Türen mit Glaseinsatz
- DIN Links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl gebürstet



Kehrseite beachten!

Switzerland bsw-security.ch 0840 279 279 Austria bsw.at 0043 4282 20280





# GATEGUARD-MPL-S-LI

# Befestigungsplatte für Griffstangen, links

- GekröpftTürverschraubung: linksMaterial: Edelstahl gebürstet



### GATEGUARD-MPL-S-RE

## Befestigungsplatte für Griffstangen, rechts

- Gekröpft
- Türverschraubung: rechtsMaterial: Edelstahl gebürstet



0043 4282 20280